



TEL. +41 (0)91 9945545 - FAX. +41 (0)91 9942260 - e-mail: info@interbox.ch - www.interbox.ch

## **GRANDI CONTENITORI** / LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE

## **CARGOPALLET 700 PLUS CON PORTELLO**











La serie dei CARGOPALLET si amplia con il nuovo "CARGOPALLET 700 PLUS CON PORTELLO", con misure1200x1000xh830 mm, come sempre più richiesto dal mercato europeo.

Lo speciale PORTELLO ribaltabile lo rende ancora più accessibile all'interno, facilitando ulteriormente le operazioni di riempimento, svuotamento e pulizia. Ha un'ottima rigidità strutturale, resiste alle deformazioni ed è particolarmente adatto per la movimentazione di materiali ingombranti e voluminosi. La sovrapposizione dei Cargopallet 700 Plus è assicurata da 4 spine cilindriche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 20 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

E' predisposto per il porta etichette e può essere dotato di rubinetto per lo svuotamento dei liquidi. Può essere stoccato all'aperto ed è sovrapponibile e forcabile con e senza ruote.

Capacità massima: 680 dm3

Portata massima: 600 kg con carico uniformemente distribuito - in sovrapposizione: 4000 kg, appoggio a terra con piedi o travette.

Versioni: Con 4 piedi; con 2 o 3 travette; con 4 ruote.

Accessori: Coperchi, porta etichette, rubinetto a sfera, tappo a vite.

Colori: Grigio Alimentare Grigio Ecologico Prodotto Personalizzabile (per quantitativo minimo)

Materiale: | HDPE | RPP | Inattaccabile da acidi, grassi e solventi.

## Dimensioni

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	Α	В	н	Α	В	н
CARGOPALLET 700 PLUS con Portello + 4 piedi	1200	1000	830	1120	920	655
CARGOPALLET 700 PLUS con Portello + 2/3 travette	1200	1000	830	1120	920	655
CARGOPALLET 700 PLUS con Portello + 4 ruote	1200	1000	870	1120	920	655
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	800				
Dimensioni del Portello	782	40	326			
Interasse tra le 2 spine cilindriche	1115	915				
L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per consigliarvi la versione meglio indicata alle vostre necessità.						